

Suoritustasoilmoitus Nro 2/2025

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

00003-DOP-2025/10/14

2. Aiottu käyttötarkoitus

Rakenteellisena tai ei-rakenteellisena elementtinä rakennuksissa ja rakenteissa kuten seinä-, lattia- tai kattoelementtinä Eurokoodi 5 (EN 1995-1-1) mukaisissa käyttöluokissa 1 ja 2

3. Valmistaja

Oy Crosslam Kuhmo Ltd. Kivikatu 4, 88900 Kuhmo

4. Valtuutettu edustaja

Oy Crosslam Kuhmo Ltd. Kivikatu 4, 88900 Kuhmo

5. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmennusjärjestelmä

Järjestelmä 1

6. Eurooppalainen tekninen arviointiasiakirja

EAD 130005-00-0304, Solid wood slab element to be used as structural element in buildings.

Eurofins Expert Services Oy 0809

7. Ilmoitetut suoritustasot

Crosslam Kuhmo CLT Massiivipuulaatta		
Paksuus	60–300 mm	
Leveys	≤ 3,20 m	
Pituus	≤ 12,00 m	
Kerrostien lukumäärä	3, 5 tai 7	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	Euroluokka
Tuotteen kosteuspitoisuus	6–15%	EN 13183-3
Formaldehydin vapautuminen	E1	EN 13986
Lamellit (kuusi tai mänty)		
Pinta	Höylätty	
Paksuus t	20–60 mm	
Leveys	> max (80, 3t)	
Rako rinnakkaisten lautojen välissä - joka toisessa saumassa - 10 % saumoista	max 2 mm max 5 mm	
Lamellien lujuusluokka	C24	
Sormijatkokset		EN 16351 tai EN 14080
Liima		EN 15425

Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Ville Manninen
Kuhmossa 14.10.2025